

**Raindance E**  
**Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique**  
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **27112000**



## Description

### Caractéristiques


- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance E 360 Air
- taille de la douche de tête: 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurisé
- finition de la tablette: chromé ou blanche
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- diamètre de la barre: 44 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat Select
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023

## Détails de l'article

EAN

4011097679549

## Technologie



## Prix de design




## Certificats



## Photo du produit



## Plan géométral




**Raindance E**

**Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique**

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **27112000**



**Schéma d'écoulement**






**Raindance E**  
**Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique**  
 Surfaces: chromé Numéro d'article: 27112000



Vue éclatée

Année de construction: >02/15



**Raindance E****Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **27112000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;02/15

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	bras de douche	92267000	-	1
2	pomme de douche avec filetage femelle G½	27381000	-	1
3	joint	98058000	-	1
4	grille de diffuseur	92295000	-	1
5	set des vis	92834000	-	1
6	filtre	97735000	-	1
7	buses d'air	95416000	-	1
8	joint torique 9x2	98119000	-	1
9	cale de compensation 7 mm	95960000	-	1
10	tube avec couvercle (850 mm)	92265000	-	1
11	tube avec couvercle (950 mm)	92357000	-	1
12	tube avec couvercle (1282 mm)	92266000	-	1
13	tube avec couvercle (1382 mm)	92358000	-	1
14	joint torique 9x1,8	98118000	-	1
15	support douchette	28331000	-	1
16	guide	98918000	-	1
17	douchette	26520000	-	1
18	élément-filtre	97708000	-	1
19	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
20	Coude de raccordement	96044000	-	1
21	joint torique 14x2	98129000	-	1
22	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	-	1
23	poignée thermostatique	95770000	-	1
24	bague de butée	95771000	-	1
25	entraîneur + vis	92130000	-	1
26	écrou à six pans	98913000	-	1
27	cartouche thermostatique	98282000	-	1
28	cartouche inversée	92373000	-	1
29	poignée	95957000	-	1
30	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
31	capot enjoliveur	98478000	-	1
32	joint	97530000	-	1
33	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	-	1
34	joint torique 17x2	98199000	-	1
35	set des raccord-S	95772000	-	1
36	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
37	joint torique 29x3	98371000	-	1
a	adapteur pour raccord-S	02026000	-	1
b	raccords - S avec rosace	98293000	-	1
c	disque de frein	92832000	-	1