



sèche serviette Arborescence



Radiateur sèche-serviettes en acier.

Fonctionne sur le circuit de chauffage central pendant toute la période de chauffe et en intersaison sur le réseau électrique.

Finitions: couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur: standard Blanc Sanitaire Ral 9016.

Fixations: 2 fixations indépendantes du radiateur.

Raccordement: 1 orifice en bout Ø 15/21 sur collecteur intérieur et purgeur d?air à jet orientable.

Utiliser obligatoirement le robinet 4 voies à sonde avec tête thermostatique Danfoss fourni avec l'appareil (version bitube en standard).

Pression de service maximum: 4 bar.

Prof.: 68,5 mm

Prix catalogue À partir de

1165,46€ HT



Tous nos modèles

| Réf. Produit | Réf. Fournisseur | Modèle | Puiss. | Haut. | Larg. | Prix |
|--------------|------------------|--------------|--------|---------|--------|-------------|
| 1074014 | ARD1245MG | 12 tubes ver | 528 W | 1250 mm | 450 mm | 1025,81€ HT |
| 1074015 | ARG1245MG | 12 tubes ver | 528 W | 1250 mm | 450 mm | 1025,81€ HT |
| 1074016 | ARD1560MG | 15 tubes ver | 855 W | 1550 mm | 600 mm | 1131,03€ HT |
| 1074017 | ARG1560MG | 15 tubes ver | 855 W | 1550 mm | 600 mm | 1131,03€ HT |
| 1074018 | ARD1860MG | 18 tubes ver | 1008 W | 1850 mm | 600 mm | 1305,17€ HT |
| 1074019 | ARG1860MG | 18 tubes ver | 1008 W | 1850 mm | 600 mm | 1305,17€ HT |