



## **Circulateur Yonos Pico**





Pompe à haut rendement Wilo-Yonos PICO, à variation électronique. Pompe de circulation sans entretien à rotor noyé avec raccord fileté, moteur synchrone auto-protégé avec technologie ECM et régulateur de puissance électronique intégré pour régulation de la pression différentielle. Utilisable pour toutes les applications de chauffage et de climatisation. Mode de régulation sélectionnable selon l'application radiateurs/plancher chauffant.

Famille : Circulateur Tension: 230 V Pression: 10 bars

Prix catalogue À partir de 319,00€ HT



## Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Modèle	Puiss.	Entraxe	Filetage	Prix
1073000	4215513	Yonos PICO 2	4-20 W	180 mm	26x34 mm	249,62€ HT
1073001	4215515	Yonos PICO 2	4-20 W	180 mm	26x34 mm	286,40€ HT
1073004	4215517	Yonos PICO 2	4-75 W	180 mm	26x34 mm	431,94€ HT
1073003	4215520	Yonos PICO 3	4-40 W	180 mm	33x42 mm	351,34€ HT
1070783	4215521	Yonos PICO 3	4-75 W	180 mm	33x42 mm	517,23€ HT